



| | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|---------------|
| EAN: | 4013288229953 | Dimension: | 230x120x82 mm |
| Numéro de pièce: | 05006609001 | Poids: | 845 g |
| Numéro d'article: | Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder | Pays d'origine: | CZ |
| | | Numéro de tarif douanier: | 82054000 |

- Kraftform Kompakt VDE Torque 1,2 - 3,0 Nm
- Manche dynamométrique VDE Kraftform, couple réglable, pour lames interchangeables Wera VDE seulement
- Porte-embouts Kraftform isolé VDE 817 VDE avec dispositif antiroulement
- Lames interchangeables VDE (157 mm de long) avec fonction de rotation rapide pratique, dispositif antiroulement et repéreur d'outils "Take it easy" : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser
- Outils contrôlés pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900
- Sous robuste pochette pliante
- Compatible avec Wera 2go

Jeu de lames interchangeables VDE dynamométriques 16 pièces. Avec 14 lames (dont 12 à diamètre réduit) avec isolation intégrée. Avec repéreur d'outils "Take it easy" : code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille gravée au laser - pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Porte-embouts dynamométrique VDE avec couple réglable de 1,2 à 3,0 Nm et porte-embouts 817 VDE. Tous les deux avec manche ergonomique Kraftform Plus. Les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés.



Lien
https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_outils_dynamometriques_isoles_serie_7400_tournevis_dynamometriques_isoles_kraftform_kraftform_kompakt_vde_16_tor

Wera - Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder
 05006609001 - 4013288229953

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Série 7400 Tournevis dynamométriques isolés Kraftform

Contrôle unitaire à 100 %



Les jeux Kraftform Kompakt VDE font l'objet d'un contrôle unitaire à 10 000 volts conformément à la norme IEC 60900. Ce découplage de la charge d'essai vous garantit de pouvoir travailler en toute sécurité sous la tension maximale admissible de 1 000 volts.

Système manche/lames interchangeables – Kraftform Kompakt VDE



Le système manche/lames interchangeables permet un remplacement rapide de la lame requise et offre de multiples applications.

Manche dynamométrique réglable Kraftform pour électriciens



Bonne lisibilité de l'échelle de valeurs. Précision de mesure +/- 6 % conformément à la norme EN ISO 6789.

Tournevis PlusMinus




Cette géométrie hybride entre fente et cruciforme est très répandue en électricité. Le profil PlusMinus permet un actionnement optimal de ces vis.

Lames interchangeables VDE à diamètre réduit




La lame à diamètre réduit, avec isolation protectrice intégrée, permettant d'atteindre et d'actionner les vis et éléments à ressort profondément situés, contrôlée pièce à pièce conformément à la norme IEC 60900.

Repéreur d'outils Wera « Take it easy »




Les lames interchangeables Kraftform Kompakt VDE sont munies du repéreur d'outils "Take it easy". Le code couleur en fonction des empreintes et l'indication de la taille gravée au laser permettent de trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler



Les lames interchangeables Kraftform Kompakt sont dotées d'un dispositif anti-roulement. La forme hexagonale empêche les "échappées" inopportunes de la lame au poste de travail.

Rotation rapide



La forme arrondie de l'arrière des lames interchangeables offre une surface d'appui agréable pour la paume de la main. Cela permet une rotation rapide de la lame et l'accélération du vissage.

Lien

https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_outils_dynamometriques_isoles_serie_7400_tournevis_dynamometriques_isoles_kraftform_kraftform_kompakt_vde_16_torque

Wera - Kraftform Kompakt VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm extra slim 1 Tool Finder
05006609001 - 4013288229953

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Série 7400 Tournevis dynamométriques isolés Kraftform

Contenu du jeu:

Série 7400 VDE Kraftform Manche dynamométrique réglable (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm

 05074750001 1x 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm



817 Manche Kraftform VDE, 9 x 98 mm

 05003990001 1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm

 05006512001 1x PH 1 x 157 mm

 05006513001 1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm

 05006526001 1x PZ 1 x 157 mm

 05006527001 1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm

 05006530001 1x # 1 x 157 mm

 05006531001 1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm

 05006534001 1x TX 10 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm

 05006540001 1x TX 15 x 157 mm

 05006541001 1x TX 20 x 157 mm

 05006542001 1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm

 05006500001 1x 0.4 x 2.5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm

 05006506001 1x 0.6 x 3.5 x 157 mm

 05006507001 1x 0.8 x 4 x 157 mm

 05006508001 1x 1 x 5.5 x 157 mm



Bande autocollante 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Lien

https://products.wera.de/fr/outils_dynamometriques_outils_dynamometriques_isoles_serie_7400_tournevis_dynamometriques_isoles_kraftform_kraftform_kompakt_vde_16_torque