

56015

Famille: TRANSFERT GASOIL



# Cuve de stockage fuel PEHD DP 1500L station avec filtre 230V 79 l/min







# Descriptif:

Cuve fioul/GNR double paroi.

Armoire de distribution.

Pompe PIUSI 79 I/min-230V.

Tuyau de refoulement 8m.

Pistolet à arrêt automatique.

Volucompteur digital K24.

Filtre à eau et impuretés 30 microns.

Jauge WATCHMAN Sonic Plus Advance.

Système anti-débordement Spillstop.

Raccord de remplissage Guillemin.

Ligne d'aspiration en fond de cuve.

# Les plus :

→ Armoire de distribution intégrée avec porte verrouillable



56015

Famille: TRANSFERT GASOIL



| Armoire intégrée   | Matière      | Nombre de paroi | Pistolet | Type de pompe    | Usage                      |
|--------------------|--------------|-----------------|----------|------------------|----------------------------|
| oui                | PEHD         | 2               | auto A60 | PIUSI            | intérieur et extérieur     |
| Utilisation        | Volucompteur | Capacité        | Débit    | Dimensions       | Longueur tuyau refoulement |
| fioul, gasoil, GNR | K24          | 1500L           | 79 l/min | 1720x1400x1965mm | 8m                         |
| Hauteur            | Poids        | Tension         | Réf.     |                  |                            |
| 1965mm             | 150kg        | 230V            | 56015    |                  |                            |

Livraison produit encombrant. Prévoir un engin de déchargement (tracteur à fourches, engin de manutention de type chariot élévateur ou télescopique).