



COUNTRY RIDER


Fabrication française

COUNTRY RIDER MULCHING

CRUISER 71

Moteur 4 temps - Rato RV450 - OHV
Cylindrée 449 cc
Puissance nette 9,7 kW à 3300 tr/min
Démarrage Électrique
Transmission Hydro Gear T3
Refroidissement À air
Réservoir carburant Essence 15,5 L
Frein de lame Oui (stop <5s)
Frein de parking Oui
Blocage du différentiel Oui
Vitesses AV/AR (km/h) 0 à 6,1 / 0 à 3,1
Type de pneu Tennis (Turf)
Roues AV/AR (mm) 268 / 406
Dimensions (LxlxH) 1770 x 760 x 1000 mm
Poids 205 kg

LARGEUR de COUPE  71 cm

HAUTEUR de COUPE  106 mm
38 mm

CYLINDRÉE MOTEUR  449 cc

CRUISER 84

Moteur 4 temps - Rato RV450 - OHV
Cylindrée 449 cc
Puissance nette 9,7 kW à 3300 tr/min
Démarrage Électrique
Transmission Hydro Gear T3
Refroidissement À air
Réservoir carburant Essence 15,5 L
Frein de lame Oui (stop <5s)
Frein de parking Oui
Blocage du différentiel Oui
Vitesses AV/AR (km/h) 0 à 6,1 / 0 à 3,1
Type de pneu Tennis (Turf)
Roues AV/AR (mm) 268 / 406
Dimensions (LxlxH) 1770 x 880 x 1000 mm
Poids 213 kg

LARGEUR de COUPE  84 cm

HAUTEUR de COUPE  106 mm
38 mm

CYLINDRÉE MOTEUR  449 cc

LES DE NOS CRUISER

- 1 Siège confort :**
 - Confortable et réglable en profondeur.
- 2 Manette de blocage (Cruise Control) :**
 - Permet de bloquer le levier de variation dans n'importe quelle position.
- 3 Levier de variation de vitesse :**
 - Contrôle précis de la vitesse.
 - Marche avant et marche arrière.
- 4 Châssis articulé ($\pm 5^\circ$).**
- 5 Pneus TURF :**
 - Respectent les surfaces.
- 6 Lame de type Gator :**
 - Coupe nette et précise, même en conditions difficiles.
- 7 Manette de réglage hauteur de coupe :**
 - 4 de 38 à 106 mm.
- 8 Embrayage électromagnétique :**
 - Activation et désactivation rapide.
 - Arrêt de lame <5s.
- 9 Blocage du différentiel (Diff-Lock) :**
 - Traction augmentée en terrain difficile.
- 10 Coupelle mulching :**
 - Idéale pour tondre herbe et gazon jusqu'à 30 cm de hauteur.
 - Assure un broyat uniforme pour une finition impeccable.
- 11 Réservoir grande capacité :**
 - Permet une autonomie généreuse.



DÉBROUSSAILLEUSES FORESTIÈRES AUTOPORTÉES

CHARGER 71

Moteur 4 temps - Rato RV450 - OHV
Cylindrée 449 cc
Puissance nette 10,1 kW à 3300 tr/min
Démarrage Électrique
Transmission Hydro Gear T3
Refroidissement À air
Réservoir carburant Essence 15,5 L
Frein de lame Oui (stop <5s)
Frein de parking Oui
Blocage du différentiel Oui
Vitesses AV/AR (km/h) 0 à 6,7 / 0 à 3,4
Type de pneu Agraire (tout-terrain)
Roues AV/AR (mm) 278 / 415
Dimensions (LxlxH) 1840 x 810 x 1000 mm
Poids 225 kg

LARGEUR de COUPE  71 cm

HAUTEUR de COUPE  110 mm
55 mm

CYLINDRÉE MOTEUR  449 cc

CHARGER 84

Moteur 4 temps - Rato RV550 - OHV
Cylindrée 547 cc
Puissance nette 11,4 kW à 3300 tr/min
Démarrage Électrique
Transmission Hydro Gear T3
Refroidissement À air
Réservoir carburant Essence 15,5 L
Frein de lame Oui (stop <5s)
Frein de parking Oui
Blocage du différentiel Oui
Vitesses AV/AR (km/h) 0 à 6,7 / 0 à 3,4
Type de pneu Agraire (tout-terrain)
Roues AV/AR (mm) 278 / 415
Dimensions (LxlxH) 1840 x 940 x 1000 mm
Poids 234 kg

LARGEUR de COUPE  84 cm

HAUTEUR de COUPE  110 mm
55 mm

CYLINDRÉE MOTEUR  449 cc

LES DE NOS CHARGER

- 1 Siège confort :**
 - Confortable et réglable en profondeur.
- 2 Manette de blocage (Cruise Control) :**
 - Permet de bloquer le levier de variation dans n'importe quelle position.
- 3 Levier de variation de vitesse :**
 - Contrôle précis de la vitesse.
 - Marche avant et marche arrière.
- 4 Châssis articulé ($\pm 5^\circ$).**
- 5 Pneus tout-terrain :**
 - Assurent une excellente traction et adhérence.
- 6 Lame de type Gator :**
 - Coupe nette et précise, même en conditions difficiles.
- 7 Manette de réglage hauteur de coupe :**
 - 3 de 55 à 110 mm.
- 8 Embrayage électromagnétique :**
 - Activation et désactivation rapide.
 - Arrêt de lame <5s.
- 9 Blocage du différentiel (Diff-Lock) :**
 - Traction augmentée en terrain difficile.
- 10 Éjection centrale arrière :**
 - Assure une dispersion uniforme des résidus de coupe, pour une finition soignée.
- 11 Réservoir grande capacité :**
 - Permet une autonomie généreuse.



COUNTRY RIDER



Fabrication française

Les informations ou les illustrations du présent catalogue ne peuvent donner lieu à aucune réclamation. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans information préalable. Les caractéristiques techniques telles que les dimensions, le poids, les moteurs, les capacités de travail, les photographies sont communiquées à titre indicatif. Nous déclinons toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d'impression.


SARP®

BP 96 - 76203 DIEPPE cedex
+33 (0)2 32 90 52 40 - espace-contact@sabre-france.com



SABRE FRANCE

