



## Diadora Utility VORTEX DA2 LOW S3S SC SR HRO ESD

Calzatura di sicurezza bassa S3S



Colore: BLACK / YELLOW CROMS

Item: 701.182042\_C0401  
Taglie: 35/48



Colore: BLACK / RED

Item: 701.182042\_C1462  
Taglie: 35/48



Colore: BLACK / IMPERIAL BLUE

Item: 701.182042\_C4568  
Taglie: 35/48



## TECNOLOGIE



Double  
Action



EVA



Nitrile Rubber  
Outsole



Aluminium  
Toe



K-Sole  
Textile

## REQUISITI



CE EN ISO 20345:2022

## PLUS



## DESCRIZIONE

Calzatura di sicurezza bassa S3S idrorepellente in tessuto tecnico poliestere. Puntale in alluminio 200J. Inserto antiperforazione K-SOLE. Calzata 11. Suola con tecnologia di ammortizzazione DA2 Vortex. Punta e tallone con rinforzo in poliuretano applicato con tecnologia 3D print. Fodera 3D mesh alveolare con antiscalzante in microfibra. Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi. ESD.

## Ideale per

- Artigianato
- Impiantistica
- Industria e officina
- Logistica

## CARATTERISTICHE



Tomaia

Tessuto tecnico poliestere



Plantare

Plantare estraibile microforato in PU espanso a celle aperte, traspirante con carboni attivi



Intersuola

EVA doppia densità con tecnologia Double Action



Battistrada

Gomma nitrilica HRO SR



## Diadora Utility VORTEX DA2 LOW S3S SC SR HRO ESD Chaussures de sécurité basses S3S



Couleur: BLACK / YELLOW CROMS

Article: 701.182042\_C0401  
Tailles: 35/48



Couleur: BLACK / RED

Article: 701.182042\_C1462  
Tailles: 35/48



Couleur: BLACK / IMPERIAL BLUE

Article: 701.182042\_C4568  
Tailles: 35/48



## TECHNOLOGIES



Double  
Action



EVA



Nitrile Rubber  
Outsole



Aluminium  
Toe



K-Sole  
Textile

## QUALITÉ



CE EN ISO 20345:2022

## PLUS



## DESCRIPTION

Chaussures de sécurité basses S3S hydrofuges, en tissu technique polyester. Bout en aluminium 200J. Insert antiperforation K-SOLE. Chaussant 11. Semelle avec technologie amortissante Double Action. Bout et talon avec renfort en polyuréthane appliqué avec la technologie d'impression 3D. Doublure en mesh 3D alvéolaire avec insert anti-déchaussement en microfibre. Semelle de propreté microperforée et amovible en mousse PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs. ESD.

## Idéal pour

- Artisanat
- Installations
- Industrie et atelier
- Logistique

## CARACTÉRISTIQUE



Tige

Tissu technique polyester



Semelle  
de propreté

Semelle de propreté microperforée et amovible en mousse PU à cellules ouvertes, respirante et avec traitement aux charbons actifs



Semelle  
intercalaire

EVA double densité avec technologie Double Action



Semelle

Caoutchouc nitrile HRO SR



## Diadora Utility VORTEX DA2 LOW S3S SC SR HRO ESD

### Calzado bajo de seguridad S3S



Color: BLACK / YELLOW CROMS

Artículo: 701.182042\_C0401  
Tamaños: 35/48



Color: BLACK / RED

Artículo: 701.182042\_C1462  
Tamaños: 35/48



Color: BLACK / IMPERIAL BLUE

Artículo: 701.182042\_C4568  
Tamaños: 35/48



## TECNOLOGÍAS



Double  
Action



EVA



Nitrile Rubber  
Outsole



Aluminium  
Toe



K-Sole  
Textile

## REQUISITOS



CE EN ISO 20345:2022

## PLUS



## DESCRIPCIÓN

Calzado bajo de seguridad S3S repelente al agua de tejido técnico de poliéster. Puntera de aluminio 200J. Aplicación antiperforaciones K-SOLE. Ajuste 11. Suela con tecnología de amortiguación Double Action. Punta y talón con refuerzo de poliuretano aplicado con tecnología de impresión en 3D. Forro de malla en 3D alveolar con antidescalzante de microfibra. Plantilla extraíble microperforada en espuma de PU de celdas abiertas y transpirable con carbones activos. ESD.

## Ideal para

- Artesanía
- Instalaciones
- Industria y Taller
- Logística

## CARACTERÍSTICAS



Empeine

Tejido técnico de poliéster



Plantilla

Plantilla extraíble microperforada en espuma de PU de celdas abiertas y transpirable con carbones activos



Entresuela

EVA de doble densidad con tecnología Double Action



Suela

Goma de nitrilo FO HRO SR



## Diadora Utility VORTEX DA2 LOW S3S SC SR HRO ESD Niedriger Sicherheitsschuh S3S



Farbe: BLACK / YELLOW CROMS

Artikel: 701.182042\_C0401  
Größe: 35/48



Farbe: BLACK / RED

Artikel: 701.182042\_C1462  
Größe: 35/48



Farbe: BLACK / IMPERIAL BLUE

Artikel: 701.182042\_C4568  
Größe: 35/48



## TECHNOLOGIEN



Double  
Action



EVA



Nitrile Rubber  
Outsole



Aluminium  
Toe



K-Sole  
Textile

## VORGABEN



CE EN ISO 20345:2022

## PLUS



## BESCHREIBUNG

Niedriger wasserabweisender Sicherheitsschuh S3S aus technischem Polyestergewebe. Zehenkappe aus Aluminium 200J. Anti-Perforations-Einlage K-SOLE. Passform 11. Sohle mit der Dämpfungstechnologie Double Action. Zehen- und Fersenbereich mit Polyurethan-Verstärkung, die mit 3D-Drucktechnologie aufgebracht wurde. 3D-Mesh-Futter mit Wabenstruktur und rutschfester Mikrofaser. Mikroperforiertes herausnehmbares Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle. ESD.

## Ideal für

- Handwerk
- Anlagenbau
- Industrie und Werkstatt
- Logistik

## AUSSTATTUNG



Obermaterial

Technischem Polyestergewebe



Fußbett

Mikroperforiertes herausnehmbares Fußbett aus offenzelligem PU-Schaum, atmungsaktiv mit Aktivkohle



Zwischensohle

EVA mit zwei Dichtegraden und der Technologie Double Action



Sohle

Nitrilkautschuk HRO SR



## Diadora Utility VORTEX DA2 LOW S3S SC SR HRO ESD Low-cut S3S safety shoes



Color: BLACK / YELLOW CROMS

Item: 701.182042\_C0401  
Size: 35/48



Color: BLACK / RED

Item: 701.182042\_C1462  
Size: 35/48



Color: BLACK / IMPERIAL BLUE

Item: 701.182042\_C4568  
Size: 35/48



## TECHNOLOGIES



Double  
Action



EVA



Nitrile Rubber  
Outsole



Aluminium  
Toe



K-Sole  
Textile

## REQUIREMENTS



CE EN ISO 20345:2022

## PLUS



## DESCRIPTION

Water-repellent low-cut S3S safety shoes in technical polyester fabric. 200J aluminium toe cap. Anti-puncture K-SOLE insert. Width 11. Double Action cushioning technology on sole. Reinforced polyurethane toe and heel with 3D print technology. 3D honeycomb mesh lining with a non-slip microfibre insert. Removable micro-perforated insole in open cell PU foam that is breathable thanks to activated carbon. ESD.

## Ideal for

- Craftsmanship
- Plant engineering
- Industry and Workshops
- Logistics

## MATERIALS



Upper

Technical polyester fabric



Insole

Removable micro-perforated insole in open cell PU foam that is breathable thanks to activated carbon



Midsole

Double-density EVA with Double Action insert



Sole

HRO SR nitrile rubber