Adaptateurs et accessoires





Utiliser les turbines sur différentes machines

avec des adaptateurs, des rallonges et des raccords filetés



> Possibilités d'utilisation

GERMANY













Combinaisons et raccordements

49500-000

Raccordement fileté 1/2" x 20 UNF

Pour le raccordement d'une turbine M-14 à une machine avec une tige filetée de 1/2"



49517-000

Coupleur HEXAFIX

Pour convertir une machine à filetage femelle M-14 au système HEXAFIX



49502-000

Raccordement fileté 5/8" x 16 UN

Pour le raccordement d'une turbine M-14 à une machine avec une tige filetée



49582-000

Adaptateur HEXAFIX

Pour le raccordement d'un malaxeur Collomix HEXAFIX sur support M-14



49503-000

Raccordement fileté M-14

Pour le raccordement d'une turbine M-14 à une machine à filetage extérieur M-14



49516-000

Rallonge de 100 mm

Pour rallonger une turbine, sur une machine Collomix HEXAFIX



49504-000

Raccordement fileté M-18

Pour le raccordement d'une turbine M-14 à une machine à filetage extérieur M-18



49543-000

Adaptateur HF - Mandrin

Pour adapter une turbine HEXAFIX sur un mandrin de perceuse/visseuse (8/10



49512-000

Adaptateur SDS-plus -1/2"

Pour connecter une turbine M-14 au SDS-plus, un adaptateur supplémentaire 49500 est nécessaire



49533-000

Manchon protecteur **HEXAFIX** (turquoise)

Capuchon protecteur en caoutchouc de rechange pour le raccordement HEXAFIX



49508-000

Raccord pour mandrin

Pour le raccordement d'une turbine M-14 à un mandrin de 13 mm, connexion axe à 3 pans



49534-000

Manchons protecteurs HEXAFIX de remplacement (turquoise et rouge)

Jeu de manchons de protection rouge/ turquoise pour les machines HEXAFIX



Votre revendeur spécialisé Collomix :







