

VENICUTB06



GANT TRICOT SOFTNOCUT - PAUME ENDUITE NITRILE - JAUGE 18

Réf. VECUTB06GR09



Caractéristiques produit

Fibre haute performance SOFTnocut. Enduction nitrile sur paume et bout des doigts. Jauge 18.

Support: fibre haute performance SOFTnocut.
Enduction : nitrile.

COULEUR

Gris

TAILLE

09

Les + Produits - Bénéfices utilisateur



Jauge 18

Très bonne dextérité et finesse de travail

Sa conception avec un fil anti-coupure en jauge 18, fait de ce modèle un des gants les plus fins dans le domaine de la protection anticoupure.



Niveau à la coupure B

Certifications - Normes



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Exigences Générales pour les gants de protection.

EN388:2016+A1:2018 Gants contre les risques Mécaniques (Niveaux obtenus sur la paume)



2: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)

X: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)

3: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)

1: Résistance à la perforation (de 1 à 4)

B: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)

USA STANDARDS



ANSI-ISEA 105:2016 Protection de la main

A2: Résistance à la coupure par des objets tranchants (de A1 à A9)

Références

Références	Code barre	COULEUR	TAILLE
VECUTB06GR09	3295249211196	Gris	09