

## **EOS VV900JA**

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant anticoupure niveau B résistant aux chocs pour des travaux polyvalents



### **Certifications et normes**





**EN 388** 3 2 2 2 B P

**ANSI ISEA 105** 

Α2

### **Avantages spécifiques**



#### Facilité d'utilisation

- · Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gène au niveau du poignet durant une utilisation prolongée
- · Fermeture auto-grippante pour un meilleur maintien au poignet



#### Hygiène

· Réduction de la transpiration grâce à sa très bonne respirabilité



#### **Performance**

- · Grande légèreté pour une dextérité optimale
- $\cdot$  Renforts flexibles garantissant une protection accrue contre les impacts et les pincements

### **Applications**

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Industrie minière







## Protection des mains

## **EOS VV900JA**

TRAVAUX MILIEU SEC

Gant anticoupure niveau B résistant aux chocs pour des travaux polyvalents

### **Détails - Normes**



#### EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION 2 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE 2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE 2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION B [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997 P [P] PROTECTION CONTRE LES CHOCS (OPTIONNEL)

## Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant coupé cousu paume textile / dos textile
Type de gant mécanique	Coupé cousu
Type de gants Spécifiques	Impact
Materiau Picots	Picots en PVC
Caractéristique manchette	Manchette velcro
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Jaune-gris-noir
Tailles	8, 9, 10, 11, 12
Type de conditionnement	Vendu à l'unité







# **EOS VV900JA**

### TRAVAUX MILIEU SEC

Gant anticoupure niveau B résistant aux chocs pour des travaux polyvalents

### Gants de protection

Informations logistiques										
Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids		
VV900JA08	Jaune-gris-noir	08	EOS VV900JA	3295249176518	13295249176515	60	12	12.0 kg		
VV900JA09	Jaune-gris-noir	09	EOS VV900JA	3295249174064	13295249174061	60	12	10.9 kg		
VV900JA10	Jaune-gris-noir	10	EOS VV900JA	3295249174071	13295249174078	60	12	11.9 kg		
VV900JA11	Jaune-gris-noir	11	EOS VV900JA	3295249174088	13295249174085	60	12	16.0 kg		
VV900JA12	Jaune-gris-noir	12	EOS VV900JA	3295249196004	13295249196001	60	12	14.8 kg		