

BÂTIS CAROTTEUSE

GÖLZ – KB250



Socle combiné à cheville et à dépression



Poignée de transport



4 boulons de mise à niveau du socle

Puissante carotteuse aluminium pour le bâtiment Carottage jusqu'au Ø 350 mm

- Bâti aluminium 16 kg
- Course 650 mm
- Carottage jusqu'à 350 mm
- Guide angulaire réglable jusqu'à 45°
- Guidage du chariot par roulement à billes
- Cabestan adaptable des 2 côtés
- Fixation moteur STS
- Centreur laser
- Socle ventouse / à cheviller
- Kit outils et kit fixation



Centreur laser inclus



Guidage précis par roulements latéraux



Fixation moteur STS



Bâti de carottage léger en aluminium



Renfort de colonne inclus



Kit de fixation FDBB KB110-KB250 inclus

KB250	
Ø de carottage (max.) :	Ø 350 mm
Colonne de guidage :	aluminium
Renfort de colonne de guidage :	Inclus
Chariot :	Roulements latéraux
Centreur laser :	Inclus
Course :	650 mm
Réglage angulaire :	Jusqu'à 45°
Fixation Bâti:	Ventouse/à cheviller
Fixation moteur :	Plaque STS 50 mm
Dimensions (L x l x H) :	315x215x1090 mm
Poids :	15,5 kg
Code article :	0295 250 6002



ACCESSOIRES

Nous recommandons l'utilisation de ces moteurs de carottes pour de votre KB250 :



GBM25



EBL33L



BBM33L-extra

OPTIONS



Kit de fixation FDBB KB110-KB250

Code article : 0295 110 0992



Cheville FDBB filetage M12 mâle, Ø 16 mm

Code article : 0263 340 0011



Tige de fixation FDBB M12, 160 mm
Tige de fixation FDBB M12, 250 mm

Code article : 0267 120 0027

Code article : 0267 120 0028



Écrou de serrage FDBB

Code article : 0267 120 0019



Rondelle

Code article : 0295 000 0331



Foret SDS 16 mm

Code article : 0266 521 6210

OPTIONS



Kit de fixation chevilles à frapper KB110-KB250:

Code article : 0295 110 0993



Chevilles à frapper :

Code article : 0263 370 0014



Outil à frapper pour chevilles M12 :

Code article : 0263 340 0112



Dissolvant béton professionnel 10 L :
Dissolvant béton professionnel 20 L :
Dissolvant béton professionnel 200 L :
Pulvérisateur 1,5 L :
Pulvérisateur mousse 8 L :

Code article : CB10
Code article : CB20
Code article : CB200
Code article : 0295 000 0640
Code article : 0295 000 0643



Anneau de récupération d'eau Jusqu'au Ø 130 mm :
Anneau de récupération d'eau Jusqu'au Ø 180 mm :
Anneau de récupération d'eau Jusqu'au Ø 230 mm :

Code article : 0295 000 6000
Code article : 0295 000 6001
Code article : 0295 000 6002



Pompe à vide VP 25 :

Code article : 0295 010 0200



Étai réglable de 1,80 à 3,00 m :

Code article : 0295 130 0030



Kit vide pour bâti aluminium :

Code article : 0295 250 0050



Jeu de roues :

Code article : 0295 250 051