


Model No.GD0810C MEULEUSE DROITE 750W Q=8mm



Model No.GD0810C MEULEUSE DROITE 750W Q=8mm

Numéro d'article	N ° de pièces	Description	Interchangeabilité	Q'ty	Nouvelle / ancienne	Note 1	Note 2
A02	782407-9	Cle a ergots 35		1	*		
A02-1	197610-3	Ensemble de clés à contre-écrou 35	O	1			
A06	122913-6	Ensemble du couvercle de meule 230CK		1	*		
C10	213017-6	Joint torique 6		1	*		
C20	265198-2	Vis à tête cylindrique M8X25		1	*		
A06-1	122913-6	Ensemble du couvercle de meule 230CK		1			
F45	191X44-6	Jeu de couvercles du collecteur de poussières K 180mm		1			
001	763645-2	Écrou de mandrin		1			
002	193012-1	Kit de cône de serrage 6		1			
C10	763646-0	Cône de serrage 6		1			
D10		INC. 1					
003	324042-3	Broche		1			
004	213209-7	Joint huile 16		1			
005	285700-5	Pièce de retenue de roulement		1			
006	211141-9	Roulement à billes 6901LLB		1			
007	961052-5	Circlip extérieur S-12		1			
008	317369-8	Corps		1			
009	961052-5	Circlip extérieur S-12		1			
010	211142-7	Roulement à billes 6001LLB		1	*		
010-1	211148-5	Roulement à billes 6001ZZ	<	1			
011	962106-1	Circlip int R-28		1			
012	233901-9	Ressort verrouillage 12		1			
013	226531-3	Pignon hélicoïdal 25		1			
014	265082-1	Vis à tête cylindrique M4X8		1			
015	417363-1	Carter d'engrenage		1			
016	213611-4	Joint torique 46		1			
017	962106-1	Circlip int R-28		1			
018	961052-5	Circlip extérieur S-12		1			
019	211142-7	Roulement à billes 6001LLB		1	*		
019-1	211148-5	Roulement à billes 6001ZZ	<	1			
020	253084-9	Rondelle plate 12		1			
021	317367-2	Boîtier de roulement		1			
022	240036-9	Ventilateur 57		1			
023	515199-3	Assemblage armature 230-240V		1	*		
D10		INC. 22,24-26					
023-1	515214-3	Assemblage armature 230-240V	S	1			
D10		INC. 22,24-26					
024	681656-4	Rondelle isolante		1			
025	253823-7	Rondelle plate 7		1			
026	210023-2	Roulement à billes 627DDW		1			
028	421770-2	Bague labyrinthe en caoutchouc 22		1			
029	688117-5	Bague magnétique		1			
030	961011-9	Circlip (EXT) E-4		1	*		
030-1	259039-2	Verrouillage automatique 6	S	1			

031	413076-2	Chicane		1			
032	266259-1	Vis taraudeuse à tête bombée 4X 60		2			
033	344871-8	Pièce de retenue		2			
034	417237-6	Couvercle isolante		2	*		
035	626529-4	Terrain 230-240V		1	*		
035-1	621B79-6	Terrain	S	1			
038	852418-9	Plaque signalétique GD0810C		1	*		
038-1	814S06-4	Plaque signalétique GD0810C	<	1			
039	266256-7	Vis taraudeuse à tête bombée 3X 10		4			
040	643762-3	Porte-charbon		1	*		
040-1	643760-7	Porte-charbon	O	1			
041	191974-7	Jeu de balai en carbone		1	*		
041-1	191978-9	Jeu de balai en carbone	X	1			
042	265995-6	Vis taraudeuse à tête bombée 4X 18		2			
043A_	687052-4	Collier de cordon		1			
044A_	632945-0	Bloc d'interrupteur		1			
045E_	665394-6	Cordon d'alimentation 1.0-2-2.5		1			
046A_	682559-5	Protège-cordon 8		1			
047	651418-4	Interrupteur ST115A-40		1	*		
047-1	651418-4	Interrupteur ST115A-40	O	1			
048	687113-0	Couvercle		1			
049	816803-0	Étiquette d'exploitation		1	*		
049-1	804Y16-5	Étiquette d'exploitation	<	1			
050	417185-9	Capot arrière		1			
051	265995-6	Vis taraudeuse à tête bombée 4X 18		1			
052A_	631391-4	Contrôleur		1			
053	417187-5	Gâchette allongée		1			
054	233071-4	Ressort boudin 4		1			
055	643761-5	Porte-charbon		1	*		
055-1	643974-8	Porte-charbon	O	1			
056	417184-1	Carter moteur		1	*		
056-1	183406-8	Ensemble du carter du moteur	S	1	*		
D10		INC. 57					
056-2	417812-8	Carter moteur	<	1			
057	819720-3	Makita étiquette logo		1	*		
058	417188-3	Bouton d' inter		1	*		
058-1	417813-6	Bouton d' inter	<	1			
059	265999-8	Vis taraudeuse à tête bombée 4X 25		4			
A01	781203-2	Cle plate 13		1			
A02	781206-6	Cle plate 19		1			
A03	192985-5	Jeu de poignée latérale		1			
C10	152521-9	Manche 36 complet		1	*		
C11	153503-4	Manche 36 complet	O	1			
C20	415485-1	Support poignee		1			
C30	921919-9	Boulon à tête hexagonale M8X11 0		1			
F04	192988-9	Kit de cône de serrage 8		1			
C10	763649-4	Cône de serrage 8		1			

F05	193011-3	Kit de cône de serrage 3		1			
C10	763647-8	Cône de serrage 3		1			

Veillez indiquer les pièces n ° lorsque votre commande.

Date d'impression 06/12/2024