

## WPD 200 ADV. BLACK

La fontaine à eau WPD 200 Adv, version sans socle, noire, délivre 4 types d'eau plate (tempérée, fraîche, chaude, très chaude). Elle est prévue pour un nombre maximum de 100 personnes. Elle se nettoie automatiquement avec un nettoyage thermique breveté sans produit chimique.



Made in Europe



Référence

1.024-937.0

### Caractéristiques techniques


Code EAN		4054278667270
Voltage	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50
Pression	bar	1,5 - 6
Débit d'eau de passage	l/h	120
Puissance de refroidissement	l/h	65
Puissance absorbée	W	max. 1900
Liquide de refroidissement		R290
Eau chaude		oui
Eau plate froide		oui
Eau tempérée		oui
Poids sans accessoires	kg	25,6
Poids (avec accessoires)	kg	25,9
Poids avec emballage	kg	29,1
Dimensions (L × l × H)	mm	545 × 365 × 465

### Équipement

Désinfection thermique automatique	■
Rinçage automatique	■
Robinet distributeur d'eau avec protection de contact	■
Dosage du débit d'eau pour gobelet, bouteille ou carafe	■
Aide au positionnement pour le récipient	■
Bac d'égouttage avec indicateur du niveau	■
Écoulement du bac d'égouttage	Sans vidange
Mode économie d'énergie	■
Version	Version de table
Pack électronique	Advanced
Nettoyage hygiénique	thermique

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



### Écran couleur multifonction avec boutons à capteur

- Maniement facile: p. ex. sélection de température, intensité de gazéification, indicateur de changement de filtre, galerie d'images personnalisée.



### Grande zone de distribution

- Point de desserte situé jusqu'à 30 cm plus haut pour un remplissage aisé des récipients.



### Deux filtres disponibles en option pour une eau particulièrement pure

- Filtre Hy-Protect : retient les virus et les bactéries, mais pas les sels minéraux.
- Filtre Active-Pure : élimine le chlore et les métaux lourds de la conduite.


## ACCESSOIRES POUR WPD 200 ADV. BLACK 1.024-937.0



	Référence	Descriptif	
<b>INSTALLATIONS DE POTABILISATION D'EAU</b>			
<b>WPC 100 RO</b>			
WPC 100 RO	1 1.024-510.0	Le système de potabilisation d'eau WPC 100 RO, offre une eau potable et saine grâce à sa membrane filtrante à 5 niveaux. Il peut être combiné avec un distributeur d'eau de la gamme WPD.	<input type="checkbox"/>
<b>BASE</b>			
Pedestal without cup dispenser black WPD	2 2.643-884.0	Socle pour fontaines d'eau WPD de Kärcher. Coloris : noir. Kit sans distributeur de gobelets intégré.	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel distributeur de gobelets	3 2.644-181.0		<input type="checkbox"/>
<b>GOBELETS</b>			
Gobelet 1000 St., 200ml, PP	4 6.640-453.0		<input type="checkbox"/>
Gobelet pointe 1000 St., 115ml, PP	5 6.640-454.0		<input type="checkbox"/>
Gobelet 1000 St., 200ml, PLA	6 6.640-455.0		<input type="checkbox"/>
Gobelet 200ml	7 6.640-460.0		<input type="checkbox"/>
Gourde 0,6 l	8 6.640-469.0		<input type="checkbox"/>
Gourde avec couvercle 0,75 l	9 6.640-512.0		<input type="checkbox"/>
Gourde verre accessoires WPD	10 6.642-186.0		<input type="checkbox"/>
<b>DIVERS</b>			
Kit de raccordement 3/8" WPD	11 2.644-309.0		<input type="checkbox"/>
Cache raccordement d'eau WPD TOP	12 5.640-618.0		<input type="checkbox"/>
Detendeur 1,5 - 6 bar - 1/2	13 6.640-625.0		<input type="checkbox"/>
<b>FILTRE</b>			
Filtre de remplacement UF WPD Range	14 2.643-306.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR WPD 200 ADV. BLACK 1.024-937.0



	Référence	Descriptif	
<b>FILTRE</b>			
Active-Pure-Filte	15 2.643-773.0		<input type="checkbox"/>
<b>CÂBLE D'ALIMENTATION</b>			
Câble d'alimentation secteur avec fiche	16 6.640-276.0		<input type="checkbox"/>
	17 6.640-277.0		<input type="checkbox"/>
	18 6.640-278.0		<input type="checkbox"/>
	19 6.640-704.0		<input type="checkbox"/>
<b>KITS DE MONTAGE</b>			
Kit additionnel jerrycan WPD	20 2.644-183.0		<input type="checkbox"/>
Kit additionnel module de refroidissement	21 2.644-204.0		<input type="checkbox"/>
<b>DISPOSITIFS DE PRÉLÈVEMENT</b>			
Pulvérisateur bleu	22 6.295-723.0	Pulvérisateur pour flacons de détergent pour surfaces CA 30 R, prêt à l'emploi. Avec gâchette à trois doigts, pour une forme de jet réglable et homogène. Convient pour au moins 15'000 actionnements (40 flacons de 0,5 l).	<input type="checkbox"/>
<b>CONTENEURS VIDES</b>			
RM 735 0,5l	23 6.296-148.0		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.