

B 110 R CLASSIC BP PACK + R75

Autolaveuse autoportée offrant performances et simplicité d'utilisation. Elle est équipée de réservoirs de 110 litres et d'une batterie de 170 Ah pour une grande autonomie. Sa tête de nettoyage à brosse-rouleaux de 75 cm assure qualité de nettoyage et rendement important.



Référence

1.161-435.0

Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529008015
Type d'entraînement		Batterie
Avancement par traction		Moteur des brosses
Largeur de travail	mm	750
Largeur de travail en aspiration	mm	950
Réservoir eau propre / eau sale		110 / 110
Rendement surfacique théorique	m ² /h	max. 4500
Rendement surfacique pratique	m ² /h	3150
Type de batterie		Sans entretien
Batterie	V / Ah	24 / 170
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	230 - 50
Vitesse de déplacement	km/h	max. 6
Franchissement de déclivités	%	max. 10
Vitesse de rotation approx. des brosses-rouleau	tr/min	1200
Pression des brosses sur le sol	kg / g/cm ²	75 / 500
Largeur d'allée pour demi-tour	cm	175
Consommation d'eau	l/min	max. 5
Niveau sonore	dB (A)	59
Poids sans accessoires	kg	379
Dimensions (L x l x H)	mm	1635 x 975 x 1265

Équipement

Brosses-rouleaux	■
Traction puissante	■
Avec batterie et chargeur	■
Arrêt automatique de l'eau	■
Dispositif de prébalayage intégré	■
Fonction de prébalayage	■
Électrovanne	■
Suceur d'aspiration coudé	■
Système à deux réservoirs	■
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression	■
Feux de jour standard	■
Type de lèvres d'aspiration	Linatex®
Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 languets et droits d'accès individualisés	■
Tête de brossage avec brosse-rouleau extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit	■
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	■
Sélecteur de commande Easy Operation	■

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression.

- Avec raclettes d'aspiration Linatex® résistantes à la déchirure et durables. Résultat d'aspiration optimal.
- Remplacement rapide et simple des raclettes d'aspiration.
- S'escamote en cas de contact avec le mur et prévient ainsi les dommages.

Tête de brossage avec brosse-rouleau et dispositif de prébalayage intégré.

- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement silencieux, idéal pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.

Système à clé KIK innovant

- Sécurité accrue contre toute manipulation incorrecte.
- Réduction des coûts de maintenance.
- Adaptation optimale aux tâches de nettoyage particulières sans gros effort de l'utilisateur.

ACCESSOIRES POUR B 110 R CLASSIC BP PACK + R75

1.161-435.0



	Référence	Descriptif	
BROSSES-ROULEAUX			
Balai rotatif rouge pour remplacement R7, professionnelle, rouge, 700 mm	1 4.035-605.0		■
Balai rotatif orange - R75, relief, orange, 700 mm	2 6.907-730.0		□
Balai rotatif vert - R75, dur, vert, 700 mm	3 6.907-731.0		□
Balai rotatif noir - R75, très dur, Noir, 700 mm	4 6.907-732.0		□
Balai rotatif blanc - R75, souple, blanc, 700 mm	5 6.907-771.0		□
TÊTES DE BROSSES			
Tête de brosse R75	6 2.763-047.0		■
Tête de brosse D 75	7 2.763-005.0	Tête de brosse avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 75 cm.	□
LÈVRES DE RACLAGE			
Kit retroussement	8 4.037-166.0		■
Kit retroussement résistant à l'huile	9 4.037-167.0		□
BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS			
Batteries			
Lot de batteries AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, Sans entretien	10 2.815-092.0		■
Accessoires pour batteries			
Ensemble des pièces de montage lot de ba	11 2.638-205.0		■
SUCEURS ET RACLETTES D'ASPIRATION			
Suceur d'aspiration complet			
Suceur parabolique 950mm/37in, 950 mm	12 4.778-007.0		■
Lèbres d'aspiration pour suceur d'aspiration			
Lèvre d'aspiration kit caoutchouc nature, Linatex®, 1039 mm	13 4.039-356.0		■
Lèvre d'aspiration kit PU 950mm/37, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1040 mm	14 4.039-357.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR B 110 R CLASSIC BP PACK + R75

1.161-435.0



	Référence	Descriptif	
PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX			
Axe pour pad rouleau			
Tambour pad - R75, 700 mm	15	4.762-627.0	<input type="checkbox"/>
Pads rouleau			
Pad rouleau, professionnelle, rouge	16	6.369-456.0	rouge 20 unités. Permet de nettoyer les sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. 7 à 7,5 pads sont nécessaires pour 10 cm de longueur d'axe.
Pad rouleau, dur, vert	17	6.369-455.0	vert 20 unités. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant.
Rouleau en microfibres			
Rouleau microfibre, 700 mm	18	4.114-007.0	Le rouleau microfibre allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-434.0.
KITS D'ADAPTATION			
Fleet mounting kit			
Plug-in-Connect Module (PCM)	19	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.
Lighting/RKL mounting kit			
Kit gyrophare B110R	20	4.039-350.0	<input type="checkbox"/>
Autres kits de montage			
Kit additionnel rouleau de renvoi empila	21	2.644-225.0	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel unité de pré-balayage	22	4.039-368.0	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	23	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs).
AUTRES ACCESSOIRES BR / BD			
Accessoires Home Base			
Kit balai à franges Homebase B110R	24	4.039-349.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.