

## B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+R75

Performante, l'autolaveuse autoportée B 110 R avec brosse-rouleau est équipée d'une batterie lithium-fer-phosphate de 160 Ah et d'un chargeur de batterie intégré. Les fonctions de remplissage et rinçage des réservoirs associés au système de dosage intégré de détergent DOSE complètent l'équipement de base. Largeur de travail de 75 cm et réservoirs eau propre / eau sale de 110 litres.



Made in Germany



Référence

1.161-439.0

### Caractéristiques techniques

Code EAN		4066529132284
Type d'entraînement		Batterie
Avancement par traction		Moteur de traction
Largeur de travail	mm	750
Largeur de travail en aspiration	mm	950
Réservoir eau propre / eau sale	l	110 / 110
Rendement surfacique théorique	m <sup>2</sup> /h	max. 4500
Rendement surfacique pratique	m <sup>2</sup> /h	3150
Batterie	V / Ah	24 / 160
Autonomie de la batterie	h	max. 2,5
Temps de charge de la batterie	h	5
Raccordement secteur chargeur	V / Hz	100 - 230 / 50
Franchissement de déclivités	%	10
Vitesse de rotation approx. des brosses-rouleau	tr/min	1200
Pression des brosses sur le sol	kg	75
Largeur d'allée pour demi-tour	mm	1750
Consommation d'eau	l/min	max. 5,7
Niveau sonore	dB (A)	59
Puissance absorbée	W	jusqu'à 2350
Poids sans accessoires	kg	350
Dimensions (L x l x H)	mm	1695 x 975 x 1315

### Equipement

Auto-Fill	■
Système de rinçage du réservoir breveté	■
Traction puissante	■
Batterie et chargeur intégrés	■
Arrêt automatique de l'eau	■
Dose	■
Frein de stationnement	■
Dispositif de prébalayage intégré	■
Électrovanne	■
Suceur d'aspiration coudé	■
Système à deux réservoirs	■
Siège réglable en hauteur	■
Indicateur du niveau d'eau	Via pression de l'eau
Suceur d'aspiration robuste en aluminium moulé sous pression	■
Feux de jour standard	■
Faible dosage de détergent inférieur à 0,25 %	■
Pare-chocs robuste	■
Avec débit d'eau adapté à la vitesse de déplacement	■
Bidon de dosage pour détergent avec système en circuit fermé	■
Mises à jour logicielles et détection des pannes à distance via la plateforme de gestion de flotte Kärcher	■

Concept de codes-couleurs Kärcher pour l'utilisation et la maintenance	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) avec plus de 30 langues et droits d'accès individualisés	■
Tête de brossage avec brosse-rouleau extrêmement silencieuse pour les zones sensibles au bruit	■
Possibilités de fixation Home Base pour un mop, etc.	■
Interrupteur flotteur électrique et mécanique	■
Sélecteur de commande Easy Operation	■
■ Standard.	

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



### Tête de brossage avec brosse-rouleau et dispositif de prébalayage intégré.

- En aluminium robuste moulé sous pression, avec de grandes roulettes de protection.
- Gain de temps grâce au prébalayage intégré des gros déchets.
- Fonctionnement silencieux, idéal pour les utilisations dans les zones sensibles au bruit.

### Batteries lithium-ion avec durée de vie renforcée.

- Durée de vie jusqu'à 4 fois supérieure à des batteries plomb/acide.
- Recharges courtes et recharges d'appoint possibles sans endommager la batterie.
- Remplacement de batterie moins fréquent, coûts réduits, moins d'interruption de travail.

### Ajustement du débit d'eau en fonction de la vitesse.

- Réduit le débit d'eau dans les virages et en cas de conduite lente.
- La fonction d'économie d'eau augmente le rendement surfacique.
- Séchage rapide des sols et risque réduit d'eau résiduelle dans les virages.

## ACCESSOIRES POUR B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+R75

### 1.161-439.0



	Référence	Descriptif	
<b>BROSSES-ROULEAUX</b>			
Balai rotatif rouge pour remplacement R7, professionnelle, rouge, 700 mm	1 4.035-605.0		■
Balai rotatif orange - R75, relief, orange, 700 mm	2 6.907-730.0		□
Balai rotatif vert - R75, dur, vert, 700 mm	3 6.907-731.0		□
Balai rotatif noir - R75, très dur, Noir, 700 mm	4 6.907-732.0		□
Balai rotatif blanc - R75, souple, blanc, 700 mm	5 6.907-771.0		□
<b>BROSSES-DISQUES</b>			
Brosse-disque, professionnelle, rouge, 385 mm	6 4.905-018.0	Pour tous les sols. Convient à toutes les tâches de nettoyage courantes. Standard avec la tête de brossage D 75.	■
Brosse-disque, très souple, blanc, 385 mm	7 4.905-019.0	Pour le nettoyage des sols sensibles et le lustrage. Convient à la tête de brossage D 75.	□
Brosse-disque, souple, naturel, 385 mm	8 4.905-020.0	En fibres naturelles. Pour nettoyage et lustrage. Convient à la tête de brossage D 75.	□
Brosse-disque, dur, Noir, 385 mm	9 4.905-021.0	Pour les forts encrassements et le nettoyage en profondeur. Uniquement pour les revêtements résistants. Convient à la tête de brossage D 75.	□
<b>TÊTES DE BROSSES</b>			
Tête de brosse R75	10 2.763-047.0		■
Tête de brossage D 75	11 2.763-005.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 75 cm.	□
Tête de brosse R65	12 2.763-046.0		□
Tête de brossage D 65	13 2.763-003.0	Tête de brossage avec 2 brosses-disques, un système de remplacement rapide des brosses et une largeur de travail de 65 cm.	□
<b>LÈVRES DE RACLAGE</b>			
Kit retroussement	14 4.037-166.0		■

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+R75 1.161-439.0



	Référence	Descriptif	
<b>LÈVRES DE RACLAGE</b>			
Kit retroussement résistant à l'huile	15	4.037-167.0	<input type="checkbox"/>
Kit de restructuration des raclettes de frottement pour tête de brosseage	16	2.763-031.0	Les raclettes de frottement flottantes s'adaptent au sol. Convient au D 90.
<b>SUCEURS ET RACLETES D'ASPIRATION</b>			
<b>Suceur d'aspiration complet</b>			
Suceur parabolique 950mm/37in, 950 mm	17	4.778-007.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Lèvres d'aspiration pour suceur d'aspiration</b>			
Lèvre d'aspiration kit caoutchouc nature, Linatex®, 1039 mm	18	4.039-356.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Lèvre d'aspiration kit PU 950mm/37, résistant aux hydrocarbures, rainuré, 1040 mm	19	4.039-357.0	<input type="checkbox"/>
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>			
<b>Divers</b>			
RM réservoir complet 5 L	20	4.039-355.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Clé KIK, jaune	21	5.035-344.0	Clé pour l'utilisateur. Aucune possibilité de réglage.
Clé KIK, grise	22	5.035-348.0	Clé pour le chef d'équipe. Autorisations, aussi pour la clé d'utilisateur
Couvercle complet système de rinçage de	23	4.039-327.0	<input type="checkbox"/>
Clés blanches KIK	24	4.035-076.0	<input type="checkbox"/>
<b>Accessoires Home Base</b>			
Kit balai à franges Homebase B110R	25	4.039-349.0	<input type="checkbox"/>
Kit	26	4.070-075.0	<input type="checkbox"/>
Double crocher	27	6.980-077.0	Convient à la fixation sur la machine des sacs poubelles, sacs, etc. Uniquement en association avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.
Support balai mop	28	6.980-078.0	Accessoire permettant de fixer un mop/une brosse sur la machine. Uniquement avec l'adaptateur Home Base 5.035-488.0.

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+R75 1.161-439.0



	Référence	Descriptif	
<b>AUTRES ACCESSOIRES BR / BD</b>			
<b>Accessoires Home Base</b>			
Kit Home Base « Box »	29	4.035-406.0	Permet de stocker les chiffons, bouteilles de détergent, etc. pendant le nettoyage. <input type="checkbox"/>
<b>KITS D'ADAPTATION</b>			
<b>Dose mounting kit</b>			
Kit détergent DOSE B110R	30	2.644-245.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Side broom/SSD mounting kit</b>			
Kit additionnel Absaugkit	31	2.644-243.0	<input type="checkbox"/>
<b>Fleet mounting kit</b>			
Plug-in-Connect Module (PCM)	32	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants. <input type="checkbox"/>
<b>Lighting/RKL mounting kit</b>			
Kit gyrophare B110R	33	4.039-350.0	<input type="checkbox"/>
<b>Autres kits de montage</b>			
Kit additionnel rouleau de renvoi empila	34	2.644-225.0	<input type="checkbox"/>
Kit aspirer B 110R	35	4.039-361.0	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel unité de pré-balayage	36	4.039-368.0	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration - Accessoires, 3,25 m	37	4.444-015.0	Permet d'aspirer l'eau des coins ou réservoirs (par ex. congélateurs). <input type="checkbox"/>
<b>PADS ROULEAUX / AXES POUR PADS ROULEAUX</b>			
<b>Axe pour pad rouleau</b>			
Tambour pad - R75, 700 mm	38	4.762-627.0	<input type="checkbox"/>
<b>Pads rouleau</b>			
Pad rouleau, professionnelle, rouge	39	6.369-456.0	rouge 20 unités. Permet de nettoyer les sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. 7 à 7,5 pads sont nécessaires pour 10 cm de longueur d'axe. <input type="checkbox"/>
Pad rouleau, dur, vert	40	6.369-455.0	vert 20 unités. Permet d'éliminer les impuretés tenaces et de réaliser un nettoyage en profondeur des sols non structurés. Avec axe de pads rouleaux correspondant. <input type="checkbox"/>
<b>Rouleau en microfibres</b>			
Rouleau microfibre, 700 mm	41	4.114-007.0	Le rouleau microfibre allie le haut pouvoir nettoyant de la microfibre aux avantages de la technique des rouleaux. Avec axe pour pads rouleaux 4.762-434.0. <input type="checkbox"/>
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>			
<b>Pads microfibres</b>			
Pad microfibre, blanc, 381 mm, 5 Pièce(s)	42	6.371-078.0	Un pouvoir nettoyant impressionnant. Nettoie également en profondeur le grès cérame. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

## ACCESSOIRES POUR B 110 R BP PACK 160 AH LI+DOSE+R75

### 1.161-439.0



	Référence	Descriptif	
<b>PADS DISQUE / PLATEAU ENTRAÎNEUR DE DISQUE</b>			
<b>Pads</b>			
Pad, moyennement souple, rouge, 381 mm, 5 Pièce(s)	43	6.369-791.0	Permet le nettoyage de tous les sols. <input type="checkbox"/>
Pad, moyennement dur, vert, 381 mm, 5 Pièce(s)	44	6.369-790.0	Permet le nettoyage de sols fortement encrassés et le nettoyage en profondeur. <input type="checkbox"/>
Pad, dur, Noir, 381 mm, 5 Pièce(s)	45	6.369-789.0	En cas d'impuretés tenaces et pour le nettoyage en profondeur. <input type="checkbox"/>
<b>Plateau d'entraînement pour pad</b>			
Pad disque complet STRONG BD75, 375 mm	46	4.762-591.0	<input type="checkbox"/>
Plateau entraîneur, 375 mm	47	4.762-447.0	Pour le nettoyage avec des pads. Avec coupleur de remplacement rapide et Centerlock. Convient à la tête de brossage D 75. <input type="checkbox"/>
<b>Pads diamant</b>			
Pad diamant, grossier, blanc, 385 mm, 5 Pièce(s)	48	6.371-252.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les rayures légères et garantit une surface propre et satinée. Permet de préparer le sol à l'utilisation du pad jaune. <input type="checkbox"/>
Pad diamant, professionnelle, Jaune, 385 mm, 5 Pièce(s)	49	6.371-253.0	Pour le nettoyage grossier/la valorisation. Permet d'éliminer les fines rayures pour une surface encore plus homogène et brillante. En préparation de l'utilisation du pad diamant vert. <input type="checkbox"/>
Pad diamant, fin, vert, 385 mm, 5 Pièce(s)	50	6.371-236.0	Pour le polissage et l'ultrabrillance des revêtements de sol et le polissage rapide des surfaces en terrazzo et pierre naturelle. <input type="checkbox"/>
<b>BATTERIES D'ENTRAÎNEMENT ET CHARGEURS</b>			
<b>Batteries</b>			
Lot de batteries Gel 4x 6V/180Ah, 24 V, 180 Ah, Sans entretien	51	2.815-101.0	<input type="checkbox"/>
Lot de batteries AGM 4x 6V/285Ah, 24 V, 285 Ah, Sans entretien	52	2.815-095.0	<input type="checkbox"/>
<b>Chargeurs</b>			
Chargeur Discover, 24 V	53	6.654-419.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.