

IVM 60/24-2 M ACD WS

Aspirateur IVM 60/24-2 M ACD WS pour l'aspiration des poussières fines et poudres inflammables, explosibles et conductrices de métal et de plastique. Avec filtre étoile en PTFE de classe M.



Made in Germany



Référence 9.990-267.0

- Aspiration sécurisée de poussières explosibles hors zone ATEX
- Appareil compact à cuve entièrement intégrée pour l'inertage des poussières fines
- Vidange facile et séparée des matières solides et des liquides

Caractéristiques techniques

Code EAN		4054278987552
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	m ³ /h	532
Dépression	mbar	254
Contenance du réservoir	l	60
Matériau de la cuve		Acier inoxydable
Puissance absorbée	kW	2,4
Type d'aspiration		Électrique
Surface filtrante	m ²	2,2
Diamètre nominal de raccordement		DN 70
Diamètre nominal des accessoires		DN 50 / DN 40
Niveau de pression acoustique	dB (A)	79
Poids sans accessoires	kg	108
Poids avec emballage	kg	111,5
Dimensions (L × l × H)	mm	1020 × 680 × 1490

Équipement

Filtere	Filtere étoile
Accessoires en standard	non
Arrêt automatique en fonction du niveau de remplissage	■
Vidange de la cuve	Chariot avec dispositif de montée et descente de la cuve

■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Système compact

- Grâce à la cuve entièrement intégrée, le système est extrêmement compact.



Guidage forcé des particules aspirées

- Les matières aspirées sont intégralement humidifiées par le liquide d'inertage.



Surveillance du niveau de liquide dans la cuve

- Contrôle visuel du niveau de liquide d'inertage sans avoir à ouvrir la cuve.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



1



2



4



5



6-7



8-9



10-11, 13-14



12, 15

	Référence	Descriptif	
FILTRE			
Filtre à poches / filtre en étoile			
Filter white IVS 100	1 9.439-542.0		■
AIDES AU VIDAGE			
Non-tissé fin			
Toison filtrante ø325 mm l 5x	2 9.990-387.0		■
AUTRES ACCESSOIRES			
Huile pour pré-séparateur humide 9.990-	3 9.990-272.0		□
POIGNÉES			
Poignée cintrée 45°, DN 42	4 9.977-679.0		□
Poignée 45°, DN 52 ohne Sterngriff	5 9.977-678.0		□
TUBES D'ASPIRATION			
Tubulure 750mm DN 40, SBG	6 9.977-525.0		□
Tubulure 850mm DN 50, SBG	7 9.977-531.0		□
ADAPTATEURS / RÉDUCTEURS / DISTRIBUTEURS			
Réducteurs			
Réducteur DN 70/DN 50 (SBG)	8 9.977-772.0		□
Réducteur DN70/DN40	9 9.989-690.0		□
FLEXIBLES			
PVC			
Tuyau PVC DN40 3 m	10 9.989-647.0		□
Tuyau flexible PVC DN40 5 m	11 9.989-614.0		□
Tuyau flexible sans raccord PVC DN40 15	12 9.989-633.0		□
Tuyau flexible PVC DN50 3 m	13 9.989-615.0		□
Tuyau flexible PVC DN50 5 m	14 9.989-616.0		□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



	Référence	Descriptif	
FLEXIBLES			
PVC			
Tuyau flexible sans raccord PVC DN50 15	15	9.989-634.0	<input type="checkbox"/>
Flexible, kit de montage			
Tuyau flexible connexion jeu DN40	16	9.989-627.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible connexion jeu DN50	17	9.989-628.0	<input type="checkbox"/>
PU			
Tuyau flexible PU DN40 3 m	18	9.989-617.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN40 5 m	19	9.989-618.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN40 15 m	20	9.989-637.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 3 m	21	9.989-619.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible PU DN50 5 m	22	9.989-620.0	<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible sans raccord PU DN50 15 m	23	9.989-638.0	<input type="checkbox"/>
SUCEURS			
Suceurs standard			
Type buse PVC DN40	24	9.989-674.0	<input type="checkbox"/>
Type buse PVC DN50	25	9.989-673.0	<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN42	26	9.988-401.0	<input type="checkbox"/>
Buse élastique silicone DN52	27	9.988-402.0	<input type="checkbox"/>
Type buse caoutchouc cuttable DN40	28	9.989-677.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs standard			
Type buse caoutchouc cuttable DN50	29	9.989-675.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs standard flexibles			
Suceur zingué, souple DN 52, avec embout caoutchouc DN 30	30	9.981-421.0	Suceur rond en acier, zingué, souple, avec embout caoutchouc DN 30. <input type="checkbox"/>
Suceurs sol			
Floor buse Alu 370 mm DN40	31	9.989-683.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu el 370 mm DN40	32	9.989-682.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 370 mm DN50	33	9.989-664.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50	34	9.987-612.0	<input type="checkbox"/>
Floor buse Alu 500 mm DN50	35	9.989-684.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN40 V	36	9.989-558.0	<input type="checkbox"/>
Buse universelle 370mm el. leit., DN50 V	37	9.988-115.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs à rainures			
Buse Crevice nozzle 17 mm × 120 mm DN40	38	9.989-680.0	<input type="checkbox"/>
Buse Crevice nozzle 25 mm × 120 mm DN40	39	9.989-678.0	<input type="checkbox"/>
Buse pour fentes buse V2A AK DN40	40	9.989-193.0	<input type="checkbox"/>
Buse pour fentes buse V2A AK DN50	41	9.988-123.0	<input type="checkbox"/>
Suceurs flexibles à rainures			
Buse Crevice nozzle bendable 11 mm × 58	42	9.989-681.0	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.

ACCESSOIRES POUR IVM 60/24-2 M ACD WS 9.990-267.0



	Référence	Descriptif	
SUCEURS			
Suceurs flexibles à rainures			
Buse flexible DN 40	43 9.981-423.0	Suceur fente, acier, zingué, souple, largeur de fente 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Buse flexible DN 50, 20mm	44 9.981-425.0		<input type="checkbox"/>
Suceurs grandes surfaces			
Buse avec pièce de raccordement 90° DN40	45 9.988-118.0		<input type="checkbox"/>
Buse avec pièce de raccordement 90° DN50	46 9.988-119.0		<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN40	47 9.989-666.0		<input type="checkbox"/>
Buse Surface nozzle Alu 150 mm DN50	48 9.989-665.0		<input type="checkbox"/>
BROSSES			
Brosses pinceaux			
Brosse ø82 mm DN40	49 9.989-609.0		<input type="checkbox"/>
Brosse ø82 mm DN50	50 9.989-608.0		<input type="checkbox"/>
Brosses grandes surfaces			
Balai aspirant, 300 mm, DN 40	51 9.981-911.0	Balai aspirant de 300 mm avec raccord à 45° et vis étoile, crin de cheval.	<input type="checkbox"/>
Balai aspirant, 300 mm, DN 50	52 9.981-912.0		<input type="checkbox"/>
KITS D'ACCESSOIRES			
Matières solides / poussières			
Kit standard poussières / solides DN40	53 9.989-659.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 40. Adapté aux matières solides et poussières.	<input type="checkbox"/>
Kit standard poussières / solides DN50	54 9.989-662.0	Pour aspirateurs industriels : jeu d'accessoires complet, DN 50. Adapté aux matières solides et poussières.	<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.