

SERFOL	SERFOUETTE P & F FORGEE EM 100 PEFC 100 % NAT / GRIS ALGUE									
Réf : 50	Réf : 507010									
		DIME	NSIONS	S (mm)			Poids fer	Poids total		
Α	В	С	D	Е	F	G	(kg)	(kg)		
260	68	77	1000	/	/	/	0.500 Kg	0,8		
	CARACTERISTIQUES									
Matière	Matière/essence :				XC 48					
Processus de fabrication :				forgé à chaud						
Traitement thermique :				trempé en entier						
Epaisseur (mm) :				4 à 5 mn	Dureté	140 kg/mm ²				
Norme :				/						
Finition/Revêtement :				Peinture						
gencod :				3239045070106						
Remarques éventuelles :				/						

MANCH	MANCHE CORRESPONDANT : MANCHE SERFOUETTE 100 PEFC 100 % NAT / GRIS ALGUE Réf : 507109						
DIMENSIONS (mm)						POIDS	
ш	ı	ı	V	ı	N/I	N	(kg)

PAS DE REFERENCE

<u>CARACTERISTIQUES</u>				
Matière/essence :	/			
Finition/norme :	/			
Certification :	/			
gencod :	3239045071097			
Remarques eventuelles :	/			

(kg) 0,33

tel: 03.80.95.12.55 fax: 03.80.95.46.02