PILONNEUSE MTR 40H

Gamme Compactage

Gencod: 3700952702300







MACHINERY FOR BUILDING







4 temps

MTR 40H

APPLICATIONS

Légères et compactes, elles sont idéales pour le compactage de tranchées lors de la pose de canalisations d'eau, de gaz, d'électricité et de fibre optique.

Equipements de Série

- ✓ Moteur à essence 4 temps avec refroidissement à air HONDA GX 100 2.1 kW
- Réservoir à carburant en polyéthylène avec triple filtration
- ✓ Levier de commande
- ✓ Double filtre à air
- ✓ Guidon de protection réglable
- Protection moteur
- ✓ Amortisseurs en gomme

Equipement optionnel

Chariot de transport

Dimensions L x I x H	mm	620 x 370 x 1 110
Dimensions de la semelle L x I	mm	270 x 150
Impact au sol	cps/min	644 à 695
Force de pression	KN (KGF)	5.4 (550)
Vibration main-bras	m/sec ²	17.9
Course max	mm	40 - 55
Poids d'utilisation	kg	47
Moteur		HONDA GX 100
Туре		Essence 4 temps Refroid. air
Puissance (DIN 6270B)	kW (Ch)	2.1 (2.9)
Carburant / Cap. réservoir	-/L	Esence / 2
Système de démarrage		Manuel
Catégorie		PN 1
Niveau sonore	Lp dB(A)	91
Référence		05010041
Référence chariot de transport MC-1B		05029013

IMER France

ZI Les Speyres - CS 70500 38450 VIF

Tél: 04.76.72.52.69 Fax: 04.76.72.68.92 e-mail: batiment@imer.fr www.imer.fr