



# VENICUT57G3

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Protection des mains



## Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Industrie chimique
- Automobile

## Certifications et normes



EN 388  
4 X 4 3 D

ANSI ISEA 105

A3



# VENICUT57G3

TRAVAUX COUPANTS LONGUE DURÉE

Protection des mains

## Détails - Normes



### EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION  
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE  
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE  
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION  
D [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON  
ISO 13997

## Détails techniques

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Type de gant                        | Gant mécanique      |
| Famille de gants                    | Gant tricoté enduit |
| Type de gant mécanique              | Tricoté             |
| Matériau et finition de l'enduction | Nitrile lisse       |
| Niveau d'enduction                  | Enduction palmaire  |
| Nombre d'enduction                  | Simple enduction    |
| Jauge                               | 13                  |
| Couleur                             | Gris-Noir           |
| Tailles                             | 7, 8, 9, 10         |



# VENICUT57G3

## TRAVAUX COUPANT LONGUE DURÉE

Gants de protection

### Informations logistiques

| Référence     | Couleur   | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | PCB | SPCB | Poids   |
|---------------|-----------|--------|-------------|--------|-------------|-----|------|---------|
| VECUT57GRG307 | Gris-Noir | 07     | VENICUT57G3 | 0      | 0           | 40  | 4    | 11.4 kg |
| VECUT57GRG309 | Gris-Noir | 09     | VENICUT57G3 | 0      | 0           | 40  | 4    | 13.8 kg |