


# 8100 SB All-in Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 3/8", 35 pièces

Le cliquet Zyklop Speed, 3/8"



**EAN:** 4013288225573

**Numéro de pièce:** 05003536001

**Numéro d'article:** 8100 SB All-in

**Dimension:** 250x170x70 mm

**Poids:** 2382 g

**Pays d'origine:** CZ

**Numéro de tarif douanier:** 82041100

- Assortiment de cliquets 35 pièces dans un étui textile robuste
- Tête du cliquet librement orientable avec 5 positions prédéfinies
- Douille-embouts avec les avantages de la technologie Wera
- Douilles TORX®, vis à six pans creux et hexagonales à fonction de retenue pour vis / écrous
- Retrait facile du cliquet grâce au système Twist to unlock
- Outil d'extraction d'écrous
- Compatible Wera 2go

Disposition incroyablement compacte offrant beaucoup d'options d'outillage pour un encombrement réduit. Sensation inédite grâce aux nouvelles housses textiles très robustes et durables. Positionnable debout pour un rangement clair sur l'étagère de l'atelier. Protection supplémentaire des surfaces grâce au matériau extérieur textile. Volume et poids faibles pour une meilleure mobilité. Avec repéreur d'outils Take it easy : code couleur en fonction de la taille. Retrait facile du cliquet grâce au système Twist to unlock.

## Lien

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_3\\_8\\_le\\_cliquet\\_zyklop\\_speed\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_all-in.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_3_8_le_cliquet_zyklop_speed_3_8_8100_sb_all-in.html)

Wera - 8100 SB All-in  
05003536001 - 4013288225573


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Le cliquet Zyklop Speed, 3/8"

### Retrait facile du cliquet



Le jeu cliquet 8100 SB All-in Zyklop Speed 3/8" a la solution pour tous les vissages.



Le système Twist to unlock permet de retirer facilement le cliquet.

### Zyklop « 6 en 1 »



1. Cliquet à fine denture 2. Cliquet articulé 3. Cliquet coudé 4. Cliquet à verrouillage de sécurité 5. Cliquet haute puissance 6. Tournevis

### Librement orientable



La tête du cliquet est librement orientable et peut être déverrouillée en toute position grâce au bouton coulissant positionné sur les 2 côtés. Travail sans problème et avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions de blocage définies à 0°, 15° et 90° à gauche et à droite garantissent un travail sûr et empêchent la tête de riper.

### Vitesse de rotation élevée



Les cliquets Zyklop Speed offrent une vitesse de rotation élevée : l'assemblage en masse oscillante permet une accélération du vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform, associée à la douille à course libre, permet une approche très rapide. Notamment lorsque le cliquet n'est pas encore en action.

### Douilles à carré avec fonction de retenue pour vis hexagonales



Le maintien de la vis hexagonale dans la douille à carré est assuré par deux billes élastiques et une gaine thermorétractable haute résistance à l'élasticité permanente. Celle-ci est protégée contre les endommagements mécaniques par une collerette d'acier située à l'avant. Particulièrement utile dans les espaces de travail d'accès difficile, où l'on ne peut pas se servir de l'autre main pour maintenir la vis.

### Douille-embouts à fonction de retenue pour vis TORX®



Les outils TORX® HF développés par Wera se distinguent par l'optimisation géométrique du profil TORX® d'origine. En résulte un coincement mécanique entre l'empreinte de l'embout et l'empreinte de la vis, les vis TORX® sont maintenues en toute sécurité sur l'outil conformément à la spécification Acument Intellectual Properties ! Particulièrement utile dans les espaces restreints où l'on ne peut pas utiliser la deuxième main pour maintenir la vis.

### Douille-embouts à fonction de retenue pour vis à six pans creux



Le serrage de la vis à six pans creux sur la douille-embouts est assuré par une bille élastique en contact avec l'embout. Particulièrement utile dans les espaces de travail d'accès difficile, où l'on ne peut pas se servir de l'autre main pour maintenir la vis.

### Lien

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_3\\_8\\_le\\_cliquet\\_zyklop\\_speed\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_all-in.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_3_8_le_cliquet_zyklop_speed_3_8_8100_sb_all-in.html)

Wera - 8100 SB All-in  
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


# 8100 SB All-in Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 3/8", 35 pièces




## Le cliquet Zyklop Speed, 3/8"

### Contenu du jeu:


#### 8000 B Cliquet Zyklop Speed, à carré 3/8", 3/8" x 199 mm




#### 8794 B Rallonge Zyklop "Wobble", 3/8", 3/8" x 76 mm




#### 8796 LB Rallonge Zyklop "flexible-lock" avec bague de rotation rapide, longue, 3/8", 3/8" x 200 mm




#### 8790 HMB HF Douille Zyklop à emmanchement 3/8" (HF = avec fonction de retenue), 6 x 29 mm



#### 8767 B HF TORX® Douille-embout TORX® HF Zyklop à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue, TX 10 x 35 mm



#### 8740 B HF Douille-embout Zyklop pour vis à six pans creux, à emmanchement 3/8" avec fonction de retenue, 3 x 35 mm



### Lien

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_3\\_8\\_le\\_cliquet\\_zyklop\\_speed\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_all-in.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_3_8_le_cliquet_zyklop_speed_3_8_8100_sb_all-in.html)

Wera - 8100 SB All-in  
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 8100 SB All-in Jeu cliquet Zyklop Speed, à carré 3/8", 35 pièces

Le cliquet Zyklop Speed, 3/8"



Outil d'extraction d'écrous, 14 x 43 mm

05050005001

1x 14 x 43 mm



Bande autocollante 240, 50 x 240 mm

1x 50 x 240 mm



Lien

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_3\\_8\\_le\\_cliquet\\_zyklop\\_speed\\_3\\_8\\_8100\\_sb\\_all-in.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_3_8_le_cliquet_zyklop_speed_3_8_8100_sb_all-in.html)

Wera - 8100 SB All-in  
05003536001 - 4013288225573

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)