



**EAN:** 4013288220608

**Numéro de pièce:** 05004175001

**Numéro d'article:** Bicycle Set 7

**Dimension:** 330x150x70 mm

**Poids:** 1852 g

**Pays d'origine:** CZ

**Numéro de tarif  
douanier:** 82079030

- Jeu de cliquets 3/8" 27 pièces comprenant un cliquet Zyklop Speed à denture fine avec tête de cliquet librement orientable, éjection par bouton-pression et inversion gauche/droite
- Faible angle de reprise de seulement 5° pour travailler dans les espaces réduits
- Douilles à embouts longues avec profil cylindrique extrafin pour les vissages enfoncés (par exemple pour le pédalier ou le serrage potence-fourche)
- 8790 HMB Deep Douille taille 15 à utiliser pour le vissage d'écrous borgnes
- Douilles et embouts pour les empreintes de vis les plus courantes sur les vélos de route, les VTT et les vélos électriques
- Assortiment en étui textile robuste d'un poids limité pour faciliter le transport
- Avec adaptateur carré femelle 3/8" vers carré mâle 1/2" pour l'admission d'outils vélo spéciaux

Jeu de cliquets 3/8" 27 pièces spécial pour cyclistes avec un large choix d'accessoires :

1 cliquet Zyklop Speed avec emmanchement 3/8", 10 douilles Zyklop, 2 douilles à embouts Zyklop avec un profil extrafin de 30 mm de long pour accéder plus facilement aux espaces de travail réduits. Avec repéreur d'outils "Take it easy" : code couleur en fonction de la taille, 1 rallonge Zyklop (courte) avec bague de rotation rapide, 1 rallonge Wobble, 1 adaptateur d'embouts, 1 adaptateur carré mâle 3/8" vers carré mâle 1/2", 10 embouts, extra-rigide pour usage universel. Disposition incroyablement compacte offrant beaucoup d'options d'outillage pour un encombrement réduit grâce à la housse textile extrêmement robuste et durable. Positionnable debout pour un rangement clair sur l'étagère de l'atelier. Protection supplémentaire des surfaces grâce au matériau extérieur textile. Volume et poids faibles pour une meilleure mobilité.



#### Lien

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_3\\_8\\_le\\_cliquet\\_zyklop\\_speed\\_3\\_8\\_bicycle\\_set\\_7.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_3_8_le_cliquet_zyklop_speed_3_8_bicycle_set_7.html)

Wera - Bicycle Set 7  
05004175001 - 4013288220608

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Zyklop « 6 en 1 »



1. Cliquet à fine denture 2. Cliquet articulé 3. Cliquet coudé 4. Cliquet à verrouillage de sécurité 5. Cliquet haute puissance 6. Tournevis

### Librement orientable



La tête du cliquet est librement orientable et peut être déverrouillée en toute position grâce au bouton coulissant positionné sur les 2 côtés. Travail sans problème et avec une grande liberté de manœuvre, même dans les endroits très exigus ou difficiles d'accès. Les positions de blocage définies à 0°, 15° et 90° à gauche et à droite garantissent un travail sûr et empêchent la tête de riper.

### Vitesse de rotation élevée



Les cliquets Zyklop Speed offrent une vitesse de rotation élevée : l'assemblage en masse oscillante permet une accélération du vissage. La symétrie de rotation du manche Kraftform, associée à la douille à course libre, permet une approche très rapide. Notamment lorsque le cliquet n° est pas encore en action.

### Réversible




Tous les cliquets Zyklop Speed sont rapidement et aisément commutables en fonction serrage/desserrage en toute position grâce à la molette. Pas de manipulation fastidieuse, pas de perte de temps !

### Faible angle de reprise



Les cliquets réversibles à fine denture (72 dents) ont un faible angle de reprise (5° seulement). La reprise minimale permet un travail rapide et précis quelle que soit la complexité d'accès.

### Profil extrafin de 30 mm de long



Les douilles à embouts disposent d'un profil extrafin de 30 mm de long. Il permet d'accéder aux raccords vissés dans les endroits exigus.

### Les douilles Zyklop



Les douilles Zyklop sont conçues pour l'utilisation manuelle et mécanique (non impact). Elles sont équipées d'une gorge à bille et d'un moletage à l'arrière pour une meilleure prise en mode manuel. Elles sont fabriquées en chrome-vanadium, chromé mat. Repéreur d'outils "Take it easy" : avec code couleur en fonction de la taille et indication de la taille - pour trouver rapidement et facilement la douille nécessaire.

### Système « Take it easy »



Le système "Take it easy" une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire. Système de guidage en fonction des dimensions des outils six pans (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop), vis et écrous hexagonaux (clés Joker, douilles Zyklop et douille-embouts Zyklop a fonction de retenue) et vis TORX® (clés mâles coudées, douille-embouts Zyklop).

### Lien

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_3\\_8\\_le\\_cliquet\\_zyklop\\_speed\\_3\\_8\\_bicycle\\_set\\_7.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_3_8_le_cliquet_zyklop_speed_3_8_bicycle_set_7.html)

Wera - Bicycle Set 7  
05004175001 - 4013288220608


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Bicycle Set 7, 27 pièces

### Le cliquet Zyklop Speed, 3/8"


#### Contenu du jeu:

#### 8000 B Cliquet Zyklop Speed, à carré 3/8", 3/8" x 199 mm




05003550001 1x 3/8" x 199 mm

#### 8790 HMB Douille Zyklop à emmanchement 3/8", 6 x 29 mm




05003551001 1x 6 x 29 mm  
05003552001 1x 7 x 29 mm  
05003553001 1x 8 x 29 mm  
05003554001 1x 9 x 29 mm  
05003555001 1x 10 x 29 mm  
05003556001 1x 11 x 29 mm  
05003557001 1x 12 x 29 mm  
05003558001 1x 13 x 29 mm  
05003559001 1x 14 x 29 mm

#### 8790 HMB Deep Douille longue à emmanchement 3/8", 15 x 64 mm




05004537001 1x 15 x 64 mm

#### 8740 B Douille à embout Zyklop avec emmanchement 3/8", avec profil extrafin, 8 x 100 mm




05003054001 1x 8 x 100 mm  
05003056001 1x 10 x 100 mm

#### 8794 B Rallonge Zyklop "Wobble", 3/8", 3/8" x 76 mm




05003584001 1x 3/8" x 76 mm

#### 8784 B1 Adaptateur Zyklop, 3/8", 1/4" x 3/8" x 44 mm




05003590001 1x 1/4" x 3/8" x 44 mm

#### 8794 SB Rallonge Zyklop avec bague de rotation rapide, courte, 3/8", 3/8" x 125 mm



05003582001 1x 3/8" x 125 mm

#### 781 B Adaptateurs 3/8", 781 B/C x 1/2 x 36 mm x 3/8"



05042673001 1x 781 B/C x 1/2 x 36 mm x 3/8"

#### Lien

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_3\\_8\\_le\\_cliquet\\_zyklop\\_speed\\_3\\_8\\_bicycle\\_set\\_7.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_3_8_le_cliquet_zyklop_speed_3_8_bicycle_set_7.html)

Wera - Bicycle Set 7  
05004175001 - 4013288220608

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Bicycle Set 7, 27 pièces

### Le cliquet Zyklop Speed, 3/8"

#### 840/4 Embouts Hex-Plus Z, 3 x 50 mm



05059605001	1x	3 x 50 mm
05059610001	1x	4 x 50 mm
05059615001	1x	5 x 50 mm
05059620001 <sup>1)</sup>	1x	6 x 50 mm

1) Lame hexagonale

#### 867/4 Z Embouts TORX®, TX 10 x 50 mm



05060132001	1x	TX 10 x 50 mm
05060133001	1x	TX 15 x 50 mm
05060134001	1x	TX 20 x 50 mm
05060135001	1x	TX 25 x 50 mm
05060136001	1x	TX 27 x 50 mm
05060137001	1x	TX 30 x 50 mm

#### Lien

[https://products.wera.de/fr/cliquets\\_et\\_accessoires\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_les\\_cliquets\\_zyklop\\_3\\_8\\_le\\_cliquet\\_zyklop\\_speed\\_3\\_8\\_bicycle\\_set\\_7.html](https://products.wera.de/fr/cliquets_et_accessoires_les_cliquets_zyklop_les_cliquets_zyklop_3_8_le_cliquet_zyklop_speed_3_8_bicycle_set_7.html)

Wera - Bicycle Set 7  
05004175001 - 4013288220608

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)