



NHP TEC-1 TRI EAU CHAUDE TS

200B - 15L/MIN - FLEXIBLE 10M

CODE 520551

- + Equipé de roues pleines permettant un stockage prolongé de la machine sans déformation des roues
- + Utilisation prolongée et intensive de part sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil
- + Arrêt automatique de la machine lors de la relâche de la poignée de la lance grâce à son système Total Stop











TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service : 200 bar Débit: 15 L/min 900 L/h 380 V Débit: Tension: Puissance: 7,30 kW Ampérage: 10 A Moteur: Triphasé Pompe: Radiale Direct Vitesse de rotation : 1450 mm Couplage: Température max entrée/sortie : < 40°C / 110°C Puissance chaudière : 74 kW 18 L Consommation fuel: 5 L/h Réservoir Carburant : Réservoir détergent : 3 L Châssis: **Plastique** Pleines Ø250mm Double Roues: Lance: Flexible: 10 m Diametre du flexible : 3/8" Jauge de pression / Manomètre : Oui Enrouleur: Non Total stop: Oui Type de buse: 045 Norme d'isolation : IP55 Longueur de câble : 5 m Utilisation en continu maxi: 4 heures Poids: 126 Kg Longueur: 940 mm Largeur: 650 mm Hauteur: 900 mm Type d'huile pompe : **SAE 15W40**

Description technique:

- Equipé de roues pleines permettant un stockage prolongé de la machine sans déformation des roues
- Utilisation prolongée et intensive de part sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil
- Arrêt automatique de la machine lors de la relâche de la poignée de la lance grâce à son système Total Stop
- Protection des éléments sensibles nettoyés en faisant chuter la pression avec la lance double HP et BP
- Injection automatique du détergent avec réservoir de 3L offrant un nettoyage plus efficace
 Suivi du temps d'utilisation de la machine et de la maintenance préventive à l'aide du compteur horaire afin d'assurer la longévité de l'appareil

Informations complémentaires :

Nettoyeur électrique eau chaude destiné à un usage professionnel prolongé et intensif (4h en continu). L'utilisation de l'eau chaude vous permettra de décrasser plus rapidement et plus efficacement la surface nettoyée. Sa pression de 200 bar vous permettra de décrasser votre matériel rapidement et efficacement afin de préserver la durée de vie de celui-ci.

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 160058 CODE 164933 CODE 132620





TURBOBUSE A JET ROTATIF Ø 045

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

RALLONGE DOUBLE INOX 900MM

RALLONGE SIMPLE ZINGUE 2000MM

SANS BUSE PACKAGE PORTE BUSE - SANS BUSE

CODE 139459 CODE 160969 CODE **812568**







CANON A MOUSSE 2L STANDARD

POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L BIDON D'HUILE 2L

POUR NETTOYAGE

SPECIAL NHP