

# TUYAU SPIRALE -COUPE DE 5M

**DIAMETRE INTERIEUR - 32 MM** 



### **CODE 817104**

- + Tuyau adapté pour l'aspiration & le refoulement d'eau pour des installations fixes ou mobiles.
- + Paroi intérieure lisse facilitant le passage de l'eau & limitant les pertes de charge
- → Paroi extérieure assez lisse présentant les avantages d'éviter son accrochage sur les aspérités du sol et de faciliter le montage des raccords avec un collier plat
- → Transparence partielle du tuyau permettant de visualiser les fluides transportés







# **TABLEAU TECHNIQUE**

Modèle : SPIRALE Longueur : Coupe de 5 mètres

Diamètre intérieur :32 mmDiamètre extérieur :38,20 mmEpaisseur paroi :3,10 mmTolérance :1 mmPoids :400 g/mPression de service :4 bar

## **EN SAVOIR DAVANTAGE**

#### **Description technique:**

Tuyau adapté pour l'aspiration & le refoulement d'eau pour des installations fixes ou mobiles.

Il est fabriqué à partir de PVC sans phtalate et est fortifié par un jonc en PVC blanc rigide.

Ce produit présente les avantages suivants :

- Paroi intérieure lisse facilitant le passage de l'eau & limitant les pertes de charge
- Paroi extérieure assez lisse présentant les avantages d'éviter son accrochage sur les aspérités du sol et de faciliter le montage des raccords avec un collier plat
- Transparence partielle du tuyau permettant de visualiser les fluides transportés
- Grande maniabilité caractérisée par sa souplesse même à basse température

#### Applications:

- Agriculture
- Construction mécanique

- Industrie
- Industrie alimentaireTravaux publics

Formellement interdit pour le transport de produits gras (huiles végétales).

# **ACCESSOIRES CONSEILLES**

CODE 110732



CODE 101407



MANCHETTE CANNELEE PP

MALE 1" x 32

**MANCHETTE CANNELEE PP** 

MALE 1"1/4 x 32

CODE **110712** 

CODE 386062



**MANCHETTE CANNELEE PP** 

FEMELLE 1"1/4 x 32



**COLLIER DE SERRAGE W4 TOUR** 

ET VIS EN INOX DIAMETRE 25-40