



DPVV735

TRAVAUX BRICOLAGE

Protection des mains



Avantages spécifiques



Performance

· Grande légèreté pour une dextérité optimale



Visibilité

· Support fluo permettant de faciliter le repérage visuel du gant

Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Automobile
- Travail temporaire

Certifications et normes



EN 388
1 1 3 2 X



EN 511
X
1
X

ANSI ISEA 105

A1

Protège contre les risques



Froid



enjoy safety.

Edité 14/03/2025
www.deltaplus.eu



DPVV735

TRAVAUX BRICOLAGE

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

1 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
3 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON
ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant spécifique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Type de gants Spécifiques	Froid
Matériau et finition de l'enduction	Nitrile mousse
Niveau d'enduction	Enduction palmaire
Nombre d'enduction	Simple enduction
Jauge	10
Couleur	Orange fluo-noir
Tailles	9
Type de conditionnement	Gant sur carte