







DP72104Z

Lithium-ion battery



DP72104Z



Specifications

Model DP72104Z	
Type	Rechargeable lithium-ion battery
Voltage	DC 72 V
Power capacity	720 Wh
Rated capacity	10,0 Ah
Compatible charger	CV7285Z
Charging temperature range	5 to 30°C* *Battery packs cannot be charged temperatures of 5°C or colder
Operating temperature range	-15 to 40°C
Optimum storage temperature range	-5 to 30°C
Dimensions (L x W x H)	233 x 268 x 150 mm
Weight	6.4 kg

Spezifikationen

Modell DP72104Z	
Typ	Aufladbare Lithium-Ionen-Batterie
Volt	DC 72 V
Kapazität	720 Wh
Nennkapazität	10,0 Ah
Zugehöriges Ladegerät	CV7285Z
Temperaturbereich (Ladung)	5 to 30°C* *Batterien können bei einer Temperatur von 5°C oder niedriger nicht geladen werden
Temperaturbereich (Betrieb)	-15 to 40°C
Optimale Temperatur (Lagerung)	-5 to 30°C
Maße (L x B x H)	233 x 268 x 150 mm
Gewicht	6.4 kg

Specifications

Model DP72104Z	
Type	Herlaadbare lithium-ion batterij
Spanning	DC 72 V
Vermogen	720 Wh
Nominale capaciteit	10,0 Ah
Bijbehorende lader	CV7285Z
Oplaadtemperatuurbereik	5 tot 30°C* *Accu's kunnen niet worden opgeladen bij temperaturen van 5°C of kouder
Gebruikstemperatuurbereik	-15 tot 40°C
Opslagtemperatuurbereik	-5 tot 30°C
Afmetingen (L x B x H)	233 x 268 x 150 mm
Gewicht	6,4 kg

Spécifications techniques

Modèle DP72104Z	
Type	Batterie lithium-ion rechargeable
Tension	72 V continu
Energie disponible	720 Wh
Capacité nominale	10,0 Ah
Chargeur compatible	CV7285Z
Plage de température en charge	5 à 30°C* *La batterie ne doit pas être chargée à une température égale ou inférieure à 5°C
Plage de température en utilisation	-15 à 40°C
Plage de température optimum pour le stockage	-5 à 30°C
Dimensions (L x L x H)	233 x 268 x 150 mm
Poids	6,4 kg

Dati tecnici

Tipo DP72104Z	
Tipo	Batteria ricaricabile agli Ioni di Litio
Tensione	DC 72 V
Potenza della batteria	720 Wh
Capacità nominale della batteria	10,0 Ah
Tipo di caricabatteria compatibile	CV7285Z
Intervallo temperatura di ricarica	5 to 30°C* *I pacchi batteria non possono essere caricati a temperature pari o inferiori a 5°C
Intervallo temperatura di utilizzo	-15 to 40°C
Intervallo temperature di conservazione ottimale	-5 to 30°C
Dimensioni (Lu x La x A)	233 x 268 x 150 mm
Peso	6,4 kg

Specifikationer

Modell DP72104Z	
Typ	Oppladningsbart litiumjonbatteri
Spänning	DC 72 V
Effektkapacitet	720 Wh
Nominell kapacitet	10,0 Ah
Kompatibel laddare	CV7285Z
Laddningstemperatur	5 to 30°C* *Batteripaket kan inte laddas vid temperaturer på 5 °C eller kallare
Drifttemperatur	-15 to 40°C
Optimalt temperaturområde vid förvaring	-5 to 30°C
Dimensioner (L x B x H)	233 x 268 x 150 mm
Vikt	6,4 kg

HONDA

Honda Motor Europe Logistics NV

Langerbruggestraat 104
B-9000 Gent
TEL: + 32 (0)9 250 12 11

www.honda-engines-eu.com

Honda Engines - France

Honda Motor Europe Ltd Succursale France • Parc d'Activités de Pariest • Allée du 1^{er} Mai, BP 46 • Croissy Beaubourg F-77312 Marne-la-Vallée Cedex 2 • TEL: + 33 (0)1 60 37 32 45

Honda Engines - Germany

Honda Deutschland Ndl. der HME Ltd. • Hanauer Landstraße 222-224 • D-60314 Frankfurt
TEL: + 49 69 8309-365

Honda Engines - Italy

Honda Motor Europe Logistics NV • Via Maestri del Lavoro 1 • I - 37068 Vigasio (VR)
TEL: + 39 045 6173341

Honda Engines - Sweden

Honda Motor Europe Ltd Filial Sverige • Box 31002 • SE-200 49 Malmö
TEL: + 46 40 38 07 18

Honda Engines - United Kingdom

Honda Motor Europe Logistics NV • Viscount Way, South Marston Park • Swindon SN3 4TN, UK
TEL: + 44 (0) 1455 559429

All specifications are subject to change without notice.
Les caractéristiques techniques peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis.
Spécifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Le specifiche sono soggette a cambiamento senza preavviso.
Die Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.
Alle technische specificaties kunnen op elk ogenblik en zonder kennisgeving gewijzigd worden.

HMEL - TS DP72104Z - Sept. 2023 - Printed in Belgium

jottta.com