M18 HB12 | Batterie Milwaukee® M18 HB12 High Output™ 12Ah



- La nouvelle batterie HIGH OUTPUT™ fournit jusqu'à 50% de puissance en plus vs les batteries actuelles Milwaukee© REDLITHIUM-ION™.
- Nouvelle électronique inetlligente REDLINK™ protégeant la batterie contre les conditions de chantier difficiles pour assurer une performance optimale.
- Jusqu'à 50% de surchauffes en moins par rapport aux autres batteries Milwaukee™ REDLITHIUM-ION™ sur des applications à forte demande pour pousser toujours plus loin les limites du sans fil.
- La nouvelle batterie HIGH OUTPUT™ permet de remplacer complètement une machine filaire sur le chantier avec une autonomie sans précédent.
- Nouvelle construction de la batterie pour une résistance optimale aux conditions de chantier.
- L'indicateur de charge de batterie va aider l'utilisateur à optimiser l'efficacité de la batterie.
- La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie.

	M18 HB12
Capacité batterie (Ah)	12.0
Charge time M12_18 AC charger	285 min
Charge time M12_18 C charger	250 min
Charge time M12_18 FC charger	130 min
Charge time M1418C6 charger	270 min
Emballage	-
Nombre de batterie(s)	1
Système	M18
Tension (V)	18
Type de batterie	Li-ion

